

## 化学品安全技术说明书

## 肼 溶液

版本:v1  
SDS 编号:H432565  
产品编号:H432565

修订日期:2024-01-22  
打印日期:2024-01-29  
最初编制日期:2023-08-24

## 1. 化学品及企业标识

### 1.1 产品标识

产品名称 : 肼 溶液  
产品编号 : H432565  
品牌 : 阿拉丁  
化学文摘登记号(CAS No.) : 302-01-2(Acetonitrile)

### 1.2 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途

已确认的各用途 : 仅供科研用途, 不作为药物、家庭备用药或其它用途。

### 1.3 安全技术说明书提供者的详情

制造商或供应商名称 : 上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
地址 : 上海市 新金桥路 36号  
电话号码 : 400-620-6333  
传真 : 无数据资料

### 1.4 应急咨询电话

紧急联系电话 : 0532-83889090

## 2 危险性概述

### 2.1 GHS危险性类别

易燃液体 (类别 2), H225  
急性毒性, 经口 (类别 4), H302  
急性毒性, 吸入 (类别 3), H331  
急性毒性, 经皮 (类别 4), H312  
皮肤腐蚀/刺激 (类别 2), H315  
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 1), H318  
皮肤过敏 (类别 1), H317  
致癌性 (类别 2), H351  
急性 (短期) 水生危害 (类别 2), H401  
长期水生危害 (类别 2), H411

### 2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

400-620-6333 Sale@aladdin-e.com <https://www.aladdin-e.com>

象形图



危险

警示词

危险性说明

- H225 高度易燃的液体和蒸气
- H315 引起皮肤刺激
- H317 可能引起皮肤过敏反应
- H318 造成严重的眼睛损伤
- H331 吸入会中毒
- H351 怀疑引起遗传缺陷
- H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响
- H302+H312 吞咽或皮肤接触有害。

防范说明

- P201 使用前获取特殊说明
- P210 远离热源, 热表面, 火花, 明火和其他点火源。- 禁止抽烟。
- P202 在阅读并理解所有安全预防措施之前, 不要进行操作。
- P233 保持容器密闭。
- P240 地面/粘结容器和接收设备
- P241 使用防爆的[电气/通风/照明/.../]设备。
- P242 仅使用无火花的工具。
- P243 采取防静电措施
- P261 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾
- P264 处理后要彻底洗手。
- P270 使用本产品时, 请勿进食、饮水或吸烟。
- P271 仅在室外或通风良好的地方使用。
- P272 被污染的工作服不允许离开工作场所
- P273 避免释放到环境中。
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- P391 收集溢出物
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P308+P313 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。
- P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
- P370+P378 火灾时: 使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。
- P405 密闭存放
- P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
- P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温。
- P501 将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理
- P301+P312+P330 如误吞咽: 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。漱口
- P304+P340+P311 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。呼叫急救中心/医生。
- P305+P351+P338+P310 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。

## 2.3 未分类危害(HNOC)或未被GHS覆盖

无数据资料

## 3.2 混合物

俗名 : 无数据资料  
 分子式 : H4N2  
 分子量 : 32.046

组分	分类	浓度
<b>Acetonitrile</b>		
CAS No. : 75-05-8 EC-NO. : 200-835-2	易燃液体 类别 2; 急性毒性 类别 4; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别 2A; H225, H302, H332, H312, H319	
<b>Hydrazine standard solution</b>		
CAS No. : 302-01-2 EC-NO. : 206-114-9	易燃液体 类别 3; 急性毒性 类别 3; 急性毒性 类别 2; 急性毒性 类别 3; 皮肤腐蚀/刺激 类别 1B; 严重眼睛损伤/眼睛刺激类别 1; 皮肤过敏 类别 1; 致癌性 类别 2; 急性 (短期) 水生危害 类别 1; 长期水生危害 类别 1; H226, H301, H330, H311, H314, H318, H317, H351, H400, H410 M-因子 - Aquatic Acute: 1 - Aquatic Chronic: 1	

## 4. 急救措施

### 4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

咨询医生。向主治医生出示此安全数据表。

吸入

如果吸入，将患者转移到新鲜空气中。如果没有呼吸，进行人工呼吸。咨询医生。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗干净。立即将受害者送往医院。咨询医生。

眼睛接触

立即用大量的水冲洗，也要在眼睑下冲洗至少15分钟。需要立即就医。冲洗时睁大眼睛。

食入

不要催吐。千万不要给昏迷的人吃任何东西。用水漱口。咨询医生。

### 4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节2.2）和/或章节11中介绍

### 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

## 5. 消防措施

## 5.1 灭火介质

适用灭火剂

泡沫 二氧化碳(CO<sub>2</sub>) 干粉

不适合的灭火介质

无数据资料

## 5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物, 氮氧化物 (NO<sub>x</sub>)

## 5.3 给消防员的建议

必要时, 佩戴自给式呼吸器进行灭火。

## 5.4 进一步的信息

使用喷水冷却未打开的容器。

## 6. 泄露应急处理

### 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

佩戴呼吸保护装置。避免吸入蒸汽、雾气或气体。确保充分通风。清除所有火源。将人员疏散到安全区域。小心蒸汽积聚形成爆炸性浓度。蒸汽可能积聚在低洼地区。关于个人防护, 请参见第8节。

### 6.2 环境保护措施

如果安全的话, 防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。必须避免排放到环境中。

### 6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

控制溢出物, 然后用带电气保护的真空吸尘器或湿刷收集, 并根据当地法规放置在容器中进行处理 (见第13节)。

### 6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

## 7. 操作处置与储存

### 7.1 安全操作的注意事项

避免接触-使用前请获得特殊说明。避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸汽或薄雾。远离火源——禁止吸烟。采取措施防止静电积聚。有关注意事项, 请参见第2.2节。

### 7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

存放在阴凉处。将容器密闭在干燥、通风良好的地方。打开的容器必须小心地重新密封并保持直立, 以防止泄漏。在惰性气体下搬运和储存。

### 7.3 特定的最终用途

无数据资料

## 8. 接触控制和个体防护

### 8.1 职业接触限值

危害组成及职业接触限值				
组分	CAS No.	值	控制参数	依据
乙腈 Acetonitrile	1975/5/8	PC-TWA	30 mg/m <sup>3</sup>	工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素
	备注	皮		
肼 Hydrazine	302-01-2	PC-TWA	0.06 mg/m <sup>3</sup>	工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素
	备注	G2A - 可能人类致癌物 皮	3 mg/m <sup>3</sup>	
		PC-STEL	0.13 mg/m <sup>3</sup>	工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素
		G2A - 可能人类致癌物 皮		

### 8.2 暴露控制

#### 适当的技术控制

根据工业卫生和安全使用规则来操作。休息以前和工作结束时洗手。

#### 个体防护装备

##### 眼面防护

面罩与安全眼镜请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

##### 皮肤防护

使用前必须检查手套。请使用正确的方法取下手套（请勿触摸手套的外表面），并避免任何皮肤部位接触产品。使用后，请按照相关法律法规和有效的实验室规程和程序小心操作被污染的手套。请清洁并吹干为您的手选择的防护手套，必须符合法规（EU）2016/425中给出的规格以及由此衍生的en 374标准。

##### 身体保护

防渗透的衣服, 阻燃防静电防护服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。

##### 呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或ABEK型（EN 14387）防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。

呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH（US）或CEN（EU）的呼吸器和零件。

#### 环境暴露的控制

如果安全需要，防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

## 9. 理化特性

### 9.1 基本的理化特性的信息

a) 外观与性状	无数据资料
b) 气味	无数据资料
c) 气味阈值	无数据资料
d) pH值	无数据资料
e) 熔点/凝固点	无数据资料
f) 初沸点和沸程	无数据资料
g) 闪点	5 °C
h) 蒸发速率	无数据资料
i) 易燃性(固体,气体)	无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度	无数据资料
k) 蒸气压	无数据资料
l) 蒸气密度	无数据资料
m) 密度/相对密度	0.779g/mL at 25°C
n) 水溶性	无数据资料
o) 正辛醇/水分配系数	无数据资料
p) 自燃温度	无数据资料
q) 分解温度	无数据资料
r) 黏度	无数据资料
s) 爆炸特性	无数据资料
t) 氧化性	无数据资料

### 9.2 其他安全信息

无数据资料

## 10. 稳定性和反应活性

### 10.1 反应性

无数据资料

### 10.2 化学稳定性

在建议的贮存条件下是稳定的

### 10.3 危险反应

无数据资料

### 10.4 应避免的条件

高温、火焰和火花，极端温度和阳光直射

## 10.5 禁配物

酸，碱，氧化剂，还原剂，碱金属，铜，锌，氧

## 10.6 危险的分解产物

碳氧化物,氮氧化物 (NOx)

## 11. 毒理学信息

### 11.1 毒理学影响的信息

急性毒性

混合物

急性毒性估计值 经口 - 584.98 mg/kg

(计算方法)

症状: 口腔, 咽喉, 食道及消化道黏膜刺激.

急性毒性估计值 吸入 - 4 h - 7.12 mg/l - 蒸气(计算方法)

症状: 可能的症状:, 黏膜刺激

急性毒性估计值 经皮 - 1,292 mg/kg

(计算方法)

胍

急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 雄性 - 262 mg/kg

(OECD测试导则401)

LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性 - 4 h - 0.76 mg/l - 蒸气

备注: (ECHA)

急性毒性估计值 经皮 - 没有在动物上测试 - 300.1 mg/kg

备注: 专家意见

皮肤腐蚀/刺激

混合物可导致皮肤刺激。

严重眼睛损伤/眼刺激

混合物可导致严重眼部刺激。

呼吸或皮肤过敏

混合物可能造成皮肤过敏反应。

生殖细胞致突变性

无数据资料

致癌性

无数据资料

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (一次接触)

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触)

无数据资料

吸入危害

无数据资料

附加说明

按氰化物中毒处理。总是随身携带附有正确使用说明的氰化物急救包。症状的发作一般依赖氰化物的生成而有所延迟。恶心, 呕吐, 腹泻, 头痛, 头晕, 皮疹, 发绀, 兴奋, 抑制, 嗜睡, 损害评价, 缺少协调性, 昏迷, 死亡不能排除其它的危险性。该物质须特别谨慎处理.按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。

## 12. 生态学资料

### 12.1 生态毒性

组分

乙腈

对鱼类的毒性 流水式试验 LC50 - *Pimephales promelas* (肥头鲦鱼) - 1,640 mg/l - 96h

备注: (ECHA)

对藻类的毒性 静态试验 NOEC - *Phaeodactylum tricornutum* - 400 mg/l - 72 h

(ISO 10253)

静态试验 ErC50 - *Phaeodactylum tricornutum* - 9,696 mg/l - 72 h

(ISO 10253)

胼

对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - *Poecilia reticulata* (古比鱼) - 0.61 mg/l - 96 h

备注: (ECHA)

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性

半静态试验 EC50 - *Daphnia pulex* (水蚤) - 0.16 mg/l - 48 h

(US-EPA)

备注: (与类似产品比较)

针对以下物质规定了相应的值: 水合胼

对藻类的毒性 静态试验 ErC50 - *Desmodesmus subspicatus* (近具刺链带藻) - 0.017mg/l - 48 h

(法规 (EC) No. 440/2008, 附件 C.3)

对细菌的毒性 静态试验 EC50 - 活性污泥 - 5.5 mg/l - 3 h

(OECD测试导则209)

### 12.2 持久性和降解性

无数据资料

### 12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

### 12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

### 12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料



## 12.6 其他环境有害作用

无数据资料

## 13. 废弃处置

### 13.1 废物处理方法

产品

如果可能的话, 回收处理。请咨询当地地方当局和处置专家。您可以将材料与可燃溶剂溶解或混合, 并在配备加力燃烧器和洗涤剂系统的化学焚烧炉中一点一点地燃烧。如果一次燃烧大量的这种物质, 就可能发生爆炸。处理该物质时, 请遵守所有联邦、州和地方法规。

污染包装物

作为未使用的产品进行处理。

## 14. 运输信息

### DOT (US)

联合国编号: 1993

包裹组: II

运输危险类别: 3

联合国运输名称: 易燃液体, 未另作规定的 (胍, 乙腈)

吸入毒物危害: 无数据资料

环境危害: 否

### IMDG

联合国编号: 1993

包裹组: II

EMS编号: 无数据资料

联合国运输名称: 易燃液体, 未另作规定的 (胍, 乙腈)

### IATA

联合国编号: 1993

包裹组: II

运输危险类别: 3

联合国运输名称: 易燃液体, 未另作规定的 (胍, 乙腈)

## 15. 法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用, 该化学品满足《危险化学品安全管理条例》(2013年12月4号国务院通过) 的要求。

## 16. 其他信息

其他信息

版权所有阿拉丁公司授权制作无限份纸质副本, 仅供内部使用。上述信息被认为是正确的, 但并非包罗万象, 仅作为指南使用。本文档中的信息基于我们目前的知识状况, 适用于适当的安全预防措施。它并不代表那个产品。阿拉丁公司及其附属公司不对任何因搬运或接触上述产品而造成的损坏负责。具体见阿拉丁网站销售条款。