

## 物质安全资料表

MSDS-B-20-1/3

## SECTION I—产品与供应商资料

产品名称 黑色染料 B-27	紧急联络电话
供应商名称 南通众益鑫化工有限公司	制表日期
供应商地址 江苏如东沿海经济开发区黄海三路 10 号	

## SECTION II—产品辨识资料

产品中英文名称 黑色染料 B-27 (black 27 dyestuff)	化学分类 金属络合染料
国际索引号(C.I.NO.) 油溶黑 27	化学文摘号登记号码(CAS. NO.) 12237-22-8
欧洲既存化学物质号码(EINECS)	有毒物质控制法(TSCA)

## SECTION III—物理与化学性质

物质状态 粉体	气 味 无
外 观 黑色	PH 值(酸碱值) 无
水中溶解度 不溶	比重(水=1) 无

## SECTION IV—危害辨识

避免皮肤直接接触与人体吸入
---------------

## SECTION V—急救措施

皮肤 立刻用大量水冲洗 10 分钟以上，若仍有刺激感，立即就医。	眼睛 立即撑开眼皮用大量水缓和冲洗十五分钟以上，若仍有刺激感，立即就医。
吸入 立即将患者移至新鲜空气处，若呼吸停止要施予人工呼吸，并立即就医。	吞食 若患者即将或已丧失意志或痉挛，勿喂食任何食物与催吐，给患者喝 240~300ml 的水，以稀释胃中物质并立即就医。

## SECTION VI—灭火措施

灭火材料 适用: 水，泡沫，化学干粉 不适用: 二氧化碳
特殊灭火程序 勿用高压水枪灭火

SECTION VII—泄露处理	
1.大量泄露时以水雾减少粉尘，清理污染物，并以当地法规处置。	
2.使用吸尘系统时，需注意防火措施，并避免引货源与注意静电。	

SECTION VIII—操作与储存	
<b>操作</b>	
1.通风良好环境下操作，以减少粉尘避免尘爆	
2.适当的接地避免静电产生	
3.使用防尘口罩避免操作中过度暴露于尘害。	
<b>储存</b>	
1, 储存于阴凉，干燥，通风良好，阳光不直接曝晒的场所	
2, 远离热源，火花，火焰与火源。	

SECTION IX—暴露预防处理	
<b>防护设备</b>	
眼部：化学安全护目镜	
呼吸：口罩，自携式呼吸防护镜	
手套：橡胶手套	
其他：工作服及工作安全鞋	
<b>个人卫生</b>	
尽量避免眼睛及皮肤跟物料接触，工作期间严禁抽烟	

SECTION X—稳定性与反应性	
分解温度	危害反应
190℃	无，避免强氧化性物质

SECTION XI—毒性资料	
急毒性	LD-50 > 10000mg/kg (大鼠,吞食)
皮肤腐蚀性	无腐蚀性检测(OECD-Method 404)
眼睛腐蚀性	无腐蚀性检测(OECD-Method 405)

SECTION XII—生态影响资料	
<b>生态影响</b>	
由于水中溶解性极低，无生态影响数据可考，建议委托合格的废弃物处理公司代行处理。	

SECTION XIII—弃置措施	
<b>弃置</b>	
依特殊废弃物执行弃置或焚化处理，或当地废弃物处置法令弃置。	

MSDS-B-20-3/3

SECTION XIV – 运输资料	
联合国法规(UN-NO.)	其他
无	可接受运输方式：陆运，海运，航空

SECTION XV – 法规资料
依一般公共安全及环保性法规

SECTION XVI – 其他资料
依据多方资料制作此表并力求正确，但错误可能不可避免，各项数据与资料仅供参考，使用者请依据应用需求自行判断可行性。

南通众益鑫化工有限公司